HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

PROBIOTIK®

L.fermentum - získané z mateřského mléka, které přirozeně obsahuje probiotické kultury v individuální variabilitě a množství.

PRAEBIOTIK®

Galaktooligosacharidy GOS z BIO laktózy. Laktóza je hlavním sacharidem mateřského mléka.

METAFOLIN®

*ImunoMix - Vitaminy A, C, D, železo a zinek - podporují správnou funkci imunitního systému.

**Obsahuje z cukrů pouze BIO laktózu.

***ALA[1] - Rozvoj mozku a nervových buněk. DHA[2] - Při denním příjmu 100 mg přispívá k normálnímu vývoji zraku.

[1]kys. alfa-linolenová, [2]kyselina dokosahexaenová. Dle požadavků legislativy všechna pokračovací mléka obsahují vitaminy A, C, D, ALA a DHA, železo a zinek.

Za kvalitu ručím BIO Stefan Hipp STEFAN HIPP

Pečeť BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a převyšuje zákonné požadavky EU.
hipp.cz/my-a-bio/

Také pro břicho narozené císařským řezem

DE-ÖKO-001
Zemědělská produkce
EU/mimo EU

BIO CONTROLLED QUALITY

CZ-BIO-001

Návod k přípravě

Prosím dodržujte následující doporučení. Nesprávná příprava nebo uchovávání připravené láhve by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření!).

1. Pitnou vodu určenou pro kojence před každou přípravou čerstvě převařme a necháme zchladnout na cca 40 °C až 50 °C*. Pro přípravu celého balení (1 porce = 200 ml připraveného mléka) převařme 180 ml pitné vody.
2. Vodu nalijeme do láhve.
3. Přidáme celý obsah balení (27 g).
4. Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.
5. Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37 °C). Teplotu prověříme.

*Aby nedošlo k poškození mléčných kultur (Laktobacily), nepřelévejte výrobek příliš horkou vodou.

Důležitá upozornění

Výlučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě nejlepší. HiPP 2 BIO Combiotik® není vhodný jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. HiPP 2 BIO Combiotik® je určený pro výživu kojenců od ukončeného 6. měsíce a má být součástí smíšené stravy. Není vhodný jako jediný zdroj výživy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálních potřebách kojence. Podobně jako mateřské mléko obsahují kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy. Častý nebo trvalý kontakt zubů se sacharidy může způsobit vznik zubního kazu. Proto nenechávejte Vaše dítě pít z láhve po dlouhou dobu a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku. Věnujte pozornost vyváženě stravě a zdravému životnímu stylu Vašeho dítěte.

CZ2038.99-04

Skladujte v suchu při pokojové teplotě.
Minimální trvanlivost neotevřeného sáčku do:

07 O

BIO Pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku

1 porce
℮ 27g

CODIER-FELD

V1 | 04/26 | 2151 | 303705

Použití

HiPP 2 BIO Combiotik® je snadno stravitelný a přizpůsoben požadavkům v období příkrmování – v návaznosti na kojení nebo na jakoukoliv mléčnou výživu, pokud je Vaše dítě již příkrmováno. Při přechodu na HiPP 2 BIO Combiotik® se může změnit konzistence stolice díky obsahu galaktooligosacharidů (GOS) – stolice může být měkčí podobně jako u kojených dětí.

Výživové údaje (typické hodnoty)

	100 ml připravené výživy*	
Energetická hodnota	285 kJ/68 kcal	
Tuky (z toho)	3,7 g	
- nasycené mastné kyseliny	1,4 g	
- mononenasycené mastné kyseliny	1,8 g	
- polynenasycené mastné kyseliny (z toho)	0,5 g	
- kyselina alfa-linolenová (omega-3 mastná kyselina)	0,05 g	
- kyselina dokosahexaenová (DHA)	13,6 mg	
- kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	0,42 g	
Sacharidy (z toho)	7,2 g	
- cukry	7,2 g	
- z toho laktóza	7,0 g	
Vláknina (z toho)	0,4 g	
- galakto-oligosacharidy	0,4 g	
Bílkoviny	1,3 g	
Sodík	20 mg	
Draslík	88 mg	
Chloridy	52 mg	10 %**
Vápník	77 mg	14 %**
Fosfor	44 mg	
Hořčík	7,0 mg	
Železo	1,0 mg	13 %**
Zinek	0,50 mg	10 %**
Měď	0,056 mg	11 %**
Mangan	0,0070 mg	
Fluoridy	<0,010 mg	
Jód	15 µg	19 %**
Selen	3,9 µg	20 %**
Vitamin A	57 µg	14 %**
Vitamin D	1,6 µg	23 %**
Vitamin E	0,80 mg	16 %**
Vitamin K	3,9 µg	33 %**
Vitamin C	10,0 mg	22 %**
Vitamin B_1	0,051 mg	
Vitamin B_2	0,16 mg	23 %**
Niacin	0,53 mg	
Vitamin B_6	0,043 mg	
Kyselina listová[3]	11,6 µg	15 %**
Vitamin B_{12}	0,10 µg	13 %**
Biotin	1,6 µg	16 %**
Kyselina pantothenová	0,35 mg	12 %**
Další výživové údaje		
Taurin	3,4 mg	

**% referenční hodnoty příjmu
Balené v ochranné atmosféře.
***Standardní ředění:** 13,4 g výrobku + 90 ml převařené pitné vody = 100 ml připravené výživy.
[3]ve formě folátu (Metafolin®), kdy 1 µg kyseliny listové = 1,7 µg folátu z potravin/ve formě folátu (Metafolin®), kdy 1 µg kyseliny listovej = 1,7 µg folátu z potravy

Složení

Odtučněné MLÉKO*, LAKTÓZA* (z MLÉKA*), rostlinné oleje* (palmový*, řepkový*, slunečnicový*), produkt MLÉČNÉ SYROVÁTKY*, galaktooligosacharidy* z LAKTÓZY* (z MLÉKA*), vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, RYBÍ olej[1], chlorid draselný, uhličitan vápenatý, citronan sodný, L-tyrozin, kyselina L-askorbová + L-askorbyl-6-palmitát (vitamin C), L-tryptofan, uhličitan hořečnatý, L-cystein, síran železnatý, taurin, síran zinečnatý, nikotinamid, DL-alfa tokoferyl acetát (vitamin E), D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, mléčné kultury[2], retinyl acetát (vitamin A), thiamin hydrochlorid (vitamin B_1), hydrochlorid pyridoxinu (vitamin B_6), jodičnan draselný, L-methylfolát vápenatý[3], síran manganatý, seleničitan sodný, fytomenadion (vitamin K), cholekalciferol (vitamin D), D-biotin.
Vztahuje se k sušenému stavu potraviny.
*z ekologického zemědělství
[1] obsahuje DHA
[2] Limosilactobacillus fermentum CECT 5716
[3] METAFOLIN® je registrovaná ochranná známka společnosti Merck KGaA, Darmstadt, SRN.

Staňte se HiPP maminkou a užívejte výhod...
HiPP Baby Club
www.babyclub.hipp.cz
www.babyclub.hipp.sk

HiPP Czech s.r.o.,
Pekařská 628/14,
155 00 Praha 5.
Balené: Německo.
Infolinka:
(Po-Pá 9-16)
+420 724 139 949
hipp.cz

4062300401822